



# COLUMNAS PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA CONTADORES EN UNIFAMILIARES / URBANIZACIONES



Columnas prefabricadas de hormigón para servicios de contadores de luz, agua y gas. Con marco y puertas metálicas en:

- Acero Galvanizado
- Acero Corten
- Acero Inoxidable






## VENTAJAS DEL PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Considerable ahorro de mano de obra al estar todos los nichos en la columna con el dimensionamiento adecuado y menor costo de ejecución.

Amplia funcionalidad al estar la columna interconectada / contadores.

Relevante mejor estética en fachada.

Posibilidad de accesorios en amplia gama de puertas embellecedoras.




## | Columna 1523/3 prefabricada para tres suministros: LUZ Monofásico + AGUA + GAS

Estructura monobloque de hormigón con fibra de vidrio GRC (Une-EN 1169), cemento CME I 52, 5R, Resistencia flexión GRC/8 N/mm<sup>2</sup>, según UNE-EN.

Cajas a ubicar: Luz monofásica 317 x 431 x 181 mm. Agua: 317 x 431 x 181 mm. GAS u otro servicio: 485 x 350 x 195 mm.

Referencias: Columna Z-1523/3 NA05062 + Puertas en acero Galvanizado NA02078 o en acero Corten NA02079 o en acero Inox NA02087.




### | Columna 1533/3 prefabricada para tres suministros: LUZ Trifásico + AGUA + GAS

Estructura monobloque de hormigón con fibra de vidrio GRC (Une-EN 1169), cemento CME I 52, 5R, Resistencia flexión GRC/8 N/mm<sup>2</sup>, según UNE-EN.

Cajas a ubicar: Luz Trifásica 514 x 535 x 277 mm. Agua: 317 x 431 x 181 mm. GAS u otro servicio: 485 x 350 x 195 mm.

Referencias: Columna Z-1533/3 NA05071 + Puertas en acero Galvanizado NA02078 o en acero Corten NA02079 o en acero Inox NA02087.




**Columna 1533/PLUS prefabricada para ubicación de contador de 3 suministros:  
LUZ Trifásico + AGUA + GAS**

Estructura monobloque de hormigón con fibra de vidrio GRC (Une-EN 1169), cemento CME I 52, 5R, Resistencia flexión GRC/8 N/mm<sup>2</sup>, según UNE-EN.

Cajas a ubicar: Luz Trifásica 514 x 535 x 277 mm. Agua: 317 x 431 x 181 mm. GAS u otro servicio: 516 x 535 x 277 mm.

Referencias: Columna Z-1533/3 PLUS NA05070 + Puertas en acero Galvanizado NA02078 o en acero Corten NA02079 o en acero Inox NA02087.

## CONJUNTO DE COLUMNA + PE-A + COLUMNA EN 3 ACABADOS



Acero Galvanizado



Acero Corten



Acero Inoxidable

Para adaptarse mejor a la estética exterior de casas unifamiliares, las columnas para contadores pueden combinarse con tres tipos de puerta:

- Acero Galvanizado
- Acero Corten
- Acero Inoxidable

Todos los modelos son de intemperie. Cada puerta viene provista con cerraduras JIS independientes.

NA05062	Columna 1523/3 prefabricada para tres suministros independientes: LUZ MONOFÁSICO + AGUA + GAS. PINTADA.
NA05071	Columna 1533/3 prefabricada para tres suministros independientes: LUZ TRIFÁSICO + AGUA + GAS. PINTADA.
NA05070	Columna 1533/3 prefabricada para tres suministros independientes: LUZ TRIFÁSICO + AGUA + GAS/ PLUS. PINTADA.
NA02078	MARCO con tres portezuelas con cerraduras para columnas LUZ + AGUA + GAS En ACERO GALVANIZADO.
NA02079	MARCO con tres portezuelas con cerraduras para columnas LUZ + AGUA + GAS En ACERO CORTEN.
NA02087	MARCO con tres portezuelas con cerraduras para columnas LUZ + AGUA + GAS En ACERO INOXIDABLE.

## CARACTERÍSTICAS

- Todos los elementos están interconectados.
- Considerable reducción de mano de obra de instalación.
- Mayores posibilidades de acabados en puertas.
- Mejora insuperable en resolución estética.

ANTES / Solución convencional



AHORA / Solución con GET



GET SL | PREFABRICADOS  
TÉCNICOS —

[www.get-prefabricados.com](http://www.get-prefabricados.com)  
[comercial@get-prefabricados.com](mailto:comercial@get-prefabricados.com)